## Installation de Veyon 4.6.0

Exécutez le fichier du programme d'installation avec des privilèges d'administration et suivez les instructions à l'écran. Sur les ordinateurs ne nécessitant pas l'application Veyon Maître (Ex: Ordinateurs pour élèves), **vous pouvez désélectionner le composant Veyon Maître** dans la boîte de dialogue Choisir les composants.

Une fois l'installation terminée, Veyon Configurator est démarré par défaut. Ce programme permet de configurer et de personnaliser votre installation Veyon.

## **Configuration de Veyon Maître**



On peut commencer par l'installation de Veyon Maître et installer les postes « élèves » par la suite.

Pour configurer Veyon ou modifier la configuration, on lance l'application Veyon Configurator. Cette application peut également être utilisée à la fin de la procédure d'installation.

		- 🗆 X
<u>F</u> ichier <u>V</u> ue <u>A</u> ide		
Général	Interface de l'utilisateur Langue: Utiliser les paramètres de lar	ngage du système 🗸 🗸
Service	Authentification Méthode: Authentification par identif	iant V Test
Maître	Répertoire objets réseau Méthode de fonctionnement:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Contrôle d'accès	Intervalle de rafraichissement: 60 sec	condes 文
Clés d'authentification	Répertoire du fichier de journalisation Niveau de journalisation	\$TEMP
Emplacements & ordinater		Purger tous les fichiers de journalisation
		Réinitialiser Appliquer

Dans la partie **Général**, on peut modifier la **méthode d'authentification**. J'ai choisi **« Authentification par identifiant »**. Lors de mes tests, la méthode « Authentification par un fichier clé » n'a pas fonctionné.

Page 1/6

Dominique Renaudeau

	- 🗆 ×
<u>F</u> ichier <u>V</u> ue <u>A</u> ide	
Général	Général
Service Service	État : En cours d'exécution
Maître	Mode Session <ul> <li>Mode session locale (instance de serveur unique pour la session locale principale)</li> <li>Mode session active (instance de serveur unique pour une session locale ou distante active)</li> </ul>
Contrôle d'accès	O Mode multi-session (instance de serveur distincte pour chaque session de bureau local et distant) Nombre maximum de sessions
Clés d'authentification	Serveur VNC Extension:
Emplacements & ordinate	
	Réinitialiser Appliquer

Dans la partie **Service**, je n'ai rien modifié.

Console de gestion Veyon 4.6.0 -		Х
<u>F</u> ichier <u>V</u> ue <u>A</u> ide		
Général Général Comportement Fonctionnalités		î
Service Configuration utilisateur %APPDATA%\Config Captures d'écrans %APPDATA%\Screenshots		
Maître       Interface de l'utilisateur         Intervalle de rafraichissement des miniatures d'écran       1000ms	<b>A</b>	
Contrôle d'accès Rapport hauteur / largeur de la miniature Auto Couleur d'arrière plan	~	
Clés d'authentification Couleur du texte Légende de la vignette ordinateur Utilisateur et nom d'ordinateur Ordro de tri	~	
Emplacements & ordinateur	• •	~
Réinitialiser Appliquer		

Dans la partie **Maître**, je n'airien modifié.



Dans la partie Contrôle d'accès,

J'ai sélectionné, Défaut (Groupes utilisateur système) et

Accorder l'accès à tous les utilisateurs authentifiés	(par	défaut)	١.
	(		<i>.</i> .

➡ Console de gestion Veyon 4.6.0					_		×
<u>F</u> ichier <u>V</u> ue <u>A</u> ide							
Général	Introduction Veuillez suivre les indications suivantes pour configurer la dé d'authentification:				^		
Service	<ol> <li>Créer une p</li> <li>Définissez p</li> <li>Exporter la Veuillez vous p</li> </ol>	<ol> <li>Créer une paire de dé sur l'ordinateur maître.</li> <li>Définissez un groupe d'accès dont les membres sont autorisés pour accéder aux autres ordinateurs.</li> <li>Exporter la dé publique et importer la avec le même nom sur tous les ordinateurs dients .</li> <li>Veuillez vous référer au <u>Manuel Administrateur Veyon</u> pour plus d'informations.</li> </ol>					
Maître	Clés d'authent	ification	disponibles		_		
Contrôle d'accès	Nom enseignant enseignant	Type private public	Paire d'identification (ID) f0922d0f f0922d0f	Groupe d'accès BUILTIN\Administrateurs BUILTIN\Administrateurs	Créer paire o Supprimer	de dé dé dé	
Clés d'authentification					Exporter d Établir groupe	clé d'accès	
Emplacements & ordinater							~
Réinitialiser Appliquer							

Dans la partie **Clés d'authentification**, j'ai cliqué sur **[Créer paire de clé]** que j'ai nommé *enseignant* le groupe d'accès est dans mon cas **Administrateur**, le groupe de mon utilisateur. On exporte la clé publique que l'on devra importer sur les postes élèves.

Par la suite, lors de l'installation dans une classe, j'ai finalement sélectionné **Utilisateurs** dans la liste déroulante pour le groupe d'accès.

Un groupe d'accès doit être défini pour les clés privées et publiques. Seuls les utilisateurs autorisés à accéder aux ordinateurs à l'aide de Veyon Maître doivent être membres du groupe d'accès défini pour les clés privées. La clé publique doit être affectée à un groupe d'accès global afin que la clé soit lisible par tous les utilisateurs et le système d'exploitation.

e→ Console de gestion Veyon 4.6.0				- 0	×
<u>F</u> ichier <u>V</u> ue <u>A</u> ide					
Contrôle d'accès	Répertoire intégré				^
	Salle de technologie	Nom	Adresse hôte / IP	Adresse MAC	
Clés d'authentification		W10-SI-00	W10-SI-00	08-00-27-70-A9-65	
Emplacements & ordinate			Î		
Applications & sites intern					
LDAP Basic					
×					~
		Réinitialiser Applique	r		

Dans la partie **Emplacements & ordinateurs** je saisis le nom de mes postes élèves dans Nom et Adresse hôte / IP.

Si la fonction Wake-on-LAN doit être utilisée, l'adresse MAC correspondante doit également être fournie. Sinon, cette colonne peut être laissée vide.

e Console de gestion Veyon 4.6.0			_		Х
<u>F</u> ichier <u>V</u> ue <u>A</u> ide					
	Applications prédéfinies				
	Nom	Chemin		H	-
Clés d'authentification				ť	<u>ב</u>
Emplacements & ordinate					
Applications & sites intern	Sites internet prédéfinis				
	Nom	URL			-
LDAP Basic				Ĩ	Ţ
×					
		Réinitialiser Appliquer			

Dans la partie **Applications & sites internet** je n'ai rien modifié.

➡ Console de gestion Veyon 4.6.0	>	×
<u>F</u> ichier <u>V</u> ue <u>A</u> ide		
Service	Paramètres généraux Paramètres d'environnement Paramétrages avancés Tests d'intégration	^
Maître	Port et serveur LDAP       389         Iaison anonyme       Utiliser des informations d'identification par liaison	
Contrôle d'accès	Liaison DN Mot de passe lié	
Clés d'authentification	Sécurité de connexion         Protocole de cryptage         Aucun         Certificat de vérification TLS         Paramètres par défaut du système	
Emplacements & ordinate	Fichier personnel de certificat CA	
Applications & sites intern	Base DN              Base DN Fixe          ex: dc=exemple, dc=org	
LDAP Basic		*
	Réinitialiser Appliquer	

Dans la partie LDAP Basic, je n'ai rien modifié.

## Configuration de Veyon sur les postes élèves

➡ Console de gestion Veyon 4.6.0		- 0	×	
<u>F</u> ichier <u>V</u> ue <u>A</u> ide				
Général	Introduction Veuillez suivre les indications suivantes pour configurer la clé d'authentification: 1) Créer une naire de clé sur l'ordinateur maître		^	
Service	<ol> <li>2) Définissez un groupe d'accès dont les membres sont autorisés pour accéder au ordinateurs.</li> <li>3) Exporter la dé publique et importer la avec le même nom sur tous les ordinateur</li> </ol>	ux autres urs dients .		
Maître	Veuillez vous reterer au <u>Manuel Administrateur veyon</u> pour plus d'informations. Clés d'authentification disponibles			
Contrôle d'accès	Nom Type Paire d'identification (ID) Groupe d'accès eleves public f0922d0f BUILTIN\Administrateurs	Créer paire de dé Supprimer dé	]	
Clés d'authentification		Exporter dé	]	
Emplacements & ordinater		addining oupe a deces	~	
Réinitialiser Appliquer				

Dans la partie **Clés d'authentification**, j'importe la clé publique que j'ai nommé *eleves*. Le groupe d'accès de mon utilisateur est Administrateurs. *Par la suite, lors de l'installation dans une classe, j'ai finalement sélectionné Utilisateurs* dans la liste déroulante pour le groupe d'accès.

## **Veyon Master**



Une fois l'application configurée, on peut démarrer Veyon Master.



On active **Emplacements & ordinateurs** si nécessaire.

Veyon Master



Pour visualiser les ordinateurs, vous devez les cocher.

Mis à jour le 24/10/2021 – Dominique Renaudeau